



# Cat<sup>®</sup> 300.9D VPS & HPU300

MINIBAGGER

## MERKMALE:

- Auswahl aus zwei Modi: Diesel- oder Elektroantrieb
- Absolute Emissionsfreiheit der Stromversorgung
- Niedrige Geräuschpegel
- Überragende Leistung und Steuerbarkeit
- Einfacher Wechsel zwischen Diesel- und Elektroantrieb

## Technische Daten – 300.9D VPS

### Motor

Motormodell	Yanmar 3TNV70
Motortyp	Flüssigkeitsgekühlt, 3 Zylinder, Diesel
Bruttoleistung	9,7 kW      13 hp
Kraftstofftankinhalt	10 l

- Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU).

### Abmessungen

Transportgewicht	988 kg
Einsatzgewicht	1088 kg
Länge × Breite × Höhe	2476 × 700 × 1507 mm

### Betriebsdaten

Stielkraft	4,5 kN
Losbrechkraft	8,9 kN
Grabtiefe	1731 mm
Kipphöhe – maximal	2035 mm
Reichweite auf Standebene	3027 mm

### Fahrsystem

Fahrgeschwindigkeit	1,8 km/h
Spurweite	180 mm

### Hydrauliksystem

Pumpentyp	Zahnrad
Pumpenfluss	22 l/min
Betriebsdruck	
Arbeitsausrüstung und Fahren	170 bar
Drehkranz	70 bar
Drehzahl	8/min
Hydrauliktankinhalt	14 l

### Schild

Breite	700 mm
Höhe	200 mm
Grabtiefe	174 mm
Hubhöhe	197 mm

# Minibagger 300.9D VPS & HPU300

## Technische Daten – HPU300

### Abmessungen

Einsatzgewicht	192 kg
Länge × Breite × Höhe	930 × 720 × 1000 mm

### Motor

Motortyp	3-Phasen-Elektromotor	
Leistung – Europa	7,5 kW	10 hp
Leistung – Nordamerika	9 kW	12 hp
Eingangsstrom	16 A	

### Hydraulik

Durchsatzrate	20 l/min
Betriebsdruck	190 bar
Verbindungsschlauchlänge	10 m
Hydrauliköltankinhalt	9 l



**ZEPPELIN**

# ZEPPELIN – GANZ IN IHRER NÄHE

## ZEPPELIN IN IHRER NÄHE

Mit unseren rund 40 Niederlassungen in Deutschland und Österreich sind wir immer in der Nähe Ihres Standortes oder Ihrer Baustelle. Der Zeppelin Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir liefern 98 % aller Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden.



## ZEPPELIN DIGITAL



**ZEPPELIN SHOP**  
**KONFIGURATOR**  
**BAGGERBÖRSE**  
**KUNDENPORTAL**



Günstige Finanzierungen  
für alle unsere Maschinen  
über unseren  
Partner Cat Financial.

**Schnell. Einfach. Flexibel.  
Individuell.**

Zeppelin Baumaschinen GmbH  
Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München  
Tel. 089 32000-0 · [zeppelin-cat@zeppelin.com](mailto:zeppelin-cat@zeppelin.com)  
[zeppelin-cat.de](http://zeppelin-cat.de)

Zeppelin Österreich GmbH  
Zeppelinstraße 2 · 2401 Fischamend bei Wien  
Tel. 02232 790-0 · [info.at@zeppelin.com](mailto:info.at@zeppelin.com)  
[zeppelin-cat.at](http://zeppelin-cat.at)

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website [www.cat.com](http://www.cat.com).

© 2020 Caterpillar  
Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Ausrüstungsoptionen.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Corporate Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat-„Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

AGHQ7868-02 (05-2020)  
Ersetzt AGXQ7868-01  
Übersetzung (06-2020)  
(NACD, EU)

